

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zavodpt.nt-rt.ru/> || ztv@nt-rt.ru

САЛАТ-БАРЫ

Стол нейтральный для "Шведского стола" серия Гранит СН-ШС-Г (1510x910x890мм, столеш. камень, корпус ЛДСП и нерж. цвет Молочный дуб)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	140
Артикул:	СН-ШС-МГ
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	168
Габариты (ДхШхВ), мм:	1510x910x890
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1650x1070x1145
Объем в упаковке, м3:	2.02

Стол нейтральный для "Шведского стола" серия Гранит СН-ШС-Г (1510x910x890мм, столеш. камень, корпус ЛДСП и нерж. цвет Молочный дуб) Нейтральный стол состоит из сварного каркаса, к которому крепятся снизу и сбоку обшивка из ЛДСП. Столешница выполнена из гранита. Нейтральный стол стоит на колесах (2 поворотных, 2 поворотных с тормозом). Поставляется в собранном виде.

Стол нейтральный для "Шведского стола" серия Гранит СН-ШС-Г цвет Орех (1510x910x890мм, столеш. камень, корпус ЛДСП и нерж.)(САЛАТ-БАР)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	140
Артикул:	СН-ШС-МГ
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	168
Габариты (ДхШхВ), мм:	1510x910x890
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1650x1070x1145
Объем в упаковке, м3:	2.02

Стол нейтральный для "Шведского стола" серия Гранит СН-ШС-Г цвет Орех (1510x910x890мм, столеш. камень, корпус ЛДСП и нерж.)(САЛАТ-БАР) Нейтральный стол состоит из сварного каркаса, к которому крепятся снизу и сбоку обшивка из ЛДСП. Столешница выполнена из гранита. Нейтральный стол стоит на колесах (2 поворотных, 2 поворотных с тормозом). Поставляется в собранном виде.



Варианты цветов:
Молочный дуб
Венге

Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк СОЭП-ШС (1500x910x1370мм., цвет Молочный дуб)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	105
Артикул:	СОЭП-ШС (нов.)
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Габариты (ДxШxВ), мм:	1500x910x1370
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм:	1660x1050x1590
Номинальная мощность, кВт:	0.37
Материал изготовления:	комбинированный (ЛДСП+нержавеющая сталь)
Объем в упаковке, м3:	2.77

Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк СОЭП-ШС (1500x910x1370мм., цвет Молочный дуб) Оснащен 12 гастроемкостями глубиной 150 мм. Гастроемкости идут в комплекте. Плавная регулировка температуры от -1 до +5 С. Внизу открытая ниша для хранения кухонного инвентаря. Мармит оснащается регулируемыми по высоте ножками. Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон и деревянная обрешетка. Возможно исполнение под заказ в цветах Венге и Молочный дуб.

Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк СОЭП-ШС цвет Орех(1500x910x1370мм) (САЛАТ-БАР)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	105
Артикул:	СОЭП-ШС (нов.)
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Температурный режим:	от -1 до +5
Габариты (ДxШxВ), мм:	1500x910x1370
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм:	1660x1050x1590
Номинальная мощность, кВт:	0.37
Материал изготовления:	комбинированный (ЛДСП+нержавеющая сталь)
Объем в упаковке, м3:	2.77



Варианты цветов:
Молочный дуб
Венге

Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк СОЭП-ШС цвет Орех(1500x910x1370мм) (САЛАТ-БАР) Оснащен 12 гастроемкостями глубиной 150 мм. Гастроемкости идут в комплекте. Плавная регулировка температуры от -1 до +5 С. Внизу открытая ниша для хранения кухонного инвентаря. Мармит оснащается регулируемыми по высоте ножками. Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон и деревянная обрешетка. Возможно исполнение под заказ в цветах Венге и Молочный дуб.

Стол нейтральный для "Шведского стола" серия Гранит СН-ШС-Г (1510x910x890мм, столеш. камень, корпус ЛДСП и нерж. цвет Венге)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	140
Артикул:	СН-ШС-МГ
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	168
Габариты (ДxШxВ), мм:	1510x910x890
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм:	1650x1070x1145
Объем в упаковке, м3:	2.02

Стол нейтральный для "Шведского стола" серия Гранит СН-ШС-Г (1510x910x890мм, столеш. камень, корпус ЛДСП и нерж. цвет Венге) Нейтральный стол состоит из сварного каркаса, к которому крепятся снизу и сбоку обшивка из ЛДСП. Столешница выполнена из гранита. Нейтральный стол стоит на колесах (2 поворотных, 2 поворотных с тормозом). Поставляется в собранном виде.

Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк серия Гранит СОЭП-ШС-Г (1500х910х1365мм, 0,37кВт, 220В., цвет Венге)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	162
Артикул:	СОЭП-ШС-Г
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Масса в упаковке, кг:	205
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500х910х1365
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1500х910х1365
Номинальная мощность, кВт:	0.37
Объем в упаковке, м3:	2.77



Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк серия Гранит СОЭП-ШС-Г (1500х910х1365мм, 0,37кВт, 220В., цвет Венге) Стол охлаждаемый состоит из охлаждаемой емкости, смонтированной на металлическом каркасе и холодильного агрегата, размещенного на полке внизу. Столешница выполнена из гранита. В комплекте 12 гастроемкостей. Стол оснащен колесиками. Поставляется в собранном виде. Возможно исполнение под заказ в цветах Венге и Молочный дуб.

Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк серия Гранит СОЭП-ШС-Г (1500х910х1365мм, 0,37кВт, 220В., цвет Молочный дуб)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	162
Артикул:	СОЭП-ШС-Г
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Масса в упаковке, кг:	205
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500х910х1365
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1500х910х1365
Номинальная мощность, кВт:	0.37
Объем в упаковке, м3:	2.77



Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк серия Гранит СОЭП-ШС-Г (1500х910х1365мм, 0,37кВт, 220В., цвет Молочный дуб) Стол охлаждаемый состоит из охлаждаемой емкости, смонтированной на металлическом каркасе и холодильного агрегата, размещенного на полке внизу. Столешница выполнена из гранита. В комплекте 12 гастроемкостей. Стол оснащен колесиками. Поставляется в собранном виде.

Возможно исполнение под заказ в цветах Венге и Молочный дуб.

Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк серия Гранит СОЭП-ШС-Г цвет Орех(1500х910х1365мм, 0,37кВт, 220В)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	162
Артикул:	СОЭП-ШС-Г
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Температурный режим:	от -1 до +5
Масса в упаковке, кг:	205
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500х910х1365
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1500х910х1365
Номинальная мощность, кВт:	0.37
Объем в упаковке, м3:	2.77



Варианты цветов:
Молочный дуб
Венге

Стол охлаждаемый для "Шведского стола" на 12 г/ёмк серия Гранит СОЭП-ШС-Г цвет Орех(1500х910х1365мм, 0,37кВт, 220В) Стол охлаждаемый состоит из охлаждаемой емкости, смонтированной на металлическом каркасе и холодильного агрегата, размещенного на полке внизу. Столешница выполнена из гранита. В комплекте 12 гастроемкостей. Стол оснащен колесиками. Поставляется в собранном виде.

Возможно исполнение под заказ в цветах Венге и Молочный дуб.

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогреваемый серия Гранит МЭП-2Б-ШС-Г (1500x910x1365мм, 12 г/ё, 2кВт, 220В, цвет Венге)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	144
Артикул:	МЭП-2Б-ШС-Г
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Масса в упаковке, кг:	145
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500x910x1365
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1670x1090x1600
Номинальная мощность, кВт:	2
Объем в упаковке, м3:	1.94



Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогреваемый серия Гранит МЭП-2Б-ШС-Г (1500x910x1365мм, 12 г/ё, 2кВт, 220В, цвет Венге) Каркас мармита МЭП-2Б-ШС-Г изготовлен из профильной окрашенной трубы и имеет декоративную облицовку. В каркас встроена прямоугольная ванна с электронагревателями и имеет гнезда для установки гастроемкостей. Над тумбой установлена полка для тарелок, а внутри тумбы полка для инвентаря. Столешница выполнена из гранита. На панели управления установлен переключатель температурного режима(1-низкая температура, 2-средняя температура, 3-высокая температура) датчик - реле температуры и сигнальная лампа. В комплекте 12 гастроемкостей.

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогреваемый серия Гранит МЭП-2Б-ШС-Г (1500x910x1365мм, 12 г/ё, 2кВт, 220В, цвет Молочный дуб)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	144
Артикул:	МЭП-2Б-ШС-Г
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Масса в упаковке, кг:	145
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500x910x1365
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1670x1090x1600
Номинальная мощность, кВт:	2
Объем в упаковке, м3:	1.94



Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогреваемый серия Гранит МЭП-2Б-ШС-Г (1500x910x1365мм, 12 г/ё, 2кВт, 220В, цвет Молочный дуб) Каркас мармита МЭП-2Б-ШС-Г изготовлен из профильной окрашенной трубы и имеет декоративную облицовку. В каркас встроена прямоугольная ванна с электронагревателями и имеет гнезда для установки гастроемкостей. Над тумбой установлена полка для тарелок, а внутри тумбы полка для инвентаря. Столешница выполнена из гранита. На панели управления установлен переключатель температурного режима(1-низкая температура, 2-средняя температура, 3-высокая температура) датчик - реле температуры и сигнальная лампа. В комплекте 12 гастроемкостей.

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогреваемый серия Гранит МЭП-2Б-ШС-Г цвет Орех(1500x910x1365мм, 12 г/ё, 2кВт, 220В)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	144
Артикул:	МЭП-2Б-ШС-Г
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Масса в упаковке, кг:	145
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500x910x1365
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1670x1090x1600
Номинальная мощность, кВт:	2
Объем в упаковке, м3:	1.94



Варианты цветов:
Молочный дуб
Венге

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогреваемый серия Гранит МЭП-2Б-ШС-Г цвет Орех(1500x910x1365мм, 12 г/ё, 2кВт, 220В) Каркас мармита МЭП-2Б-ШС-Г изготовлен из профильной окрашенной трубы и имеет декоративную облицовку. В каркас встроена прямоугольная ванна с электронагревателями и имеет гнезда для установки гастроемкостей. Над тумбой установлена полка для тарелок, а внутри тумбы полка для инвентаря. Столешница выполнена из гранита. На панели управления установлен переключатель температурного режима(1-низкая температура, 2-средняя температура, 3-высокая температура) датчик - реле температуры и сигнальная лампа. В комплекте 12 гастроемкостей.

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогрев.(12 г/ёмк) МЭП-2Б-ШС (1500х910х1370мм., цвет Венге)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	105
Артикул:	МЭП-2Б-ШС (нов.)
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500х910х1370
Номинальная мощность, кВт:	2
Материал изготовления:	комбинированный (ЛДСП+нержавеющая сталь)

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогрев.(12 г/ёмк) МЭП-2Б-ШС (1500х910х1370мм., цвет Венге) Оснащен 12 гастроячейками глубиной 150 мм. Гастроячейки идут в комплекте. Плавная регулировка температуры нагрева от 0 до 90 С. Внизу открытая ниша для хранения кухонного инвентаря. Мармит оснащается регулируемыми по высоте ножками. Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон и деревянная обрешетка.
Возможно исполнение под заказ в цветах Венге и Молочный дуб.

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогрев.(12 г/ёмк) МЭП-2Б-ШС (1500х910х1370мм., цвет Молочный дуб)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	105
Артикул:	МЭП-2Б-ШС (нов.)
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500х910х1370
Номинальная мощность, кВт:	2
Материал изготовления:	комбинированный (ЛДСП+нержавеющая сталь)

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогрев.(12 г/ёмк) МЭП-2Б-ШС (1500х910х1370мм., цвет Молочный дуб) Оснащен 12 гастроячейками глубиной 150 мм. Гастроячейки идут в комплекте. Плавная регулировка температуры нагрева от 0 до 90 С. Внизу открытая ниша для хранения кухонного инвентаря. Мармит оснащается регулируемыми по высоте ножками. Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон и деревянная обрешетка.
Возможно исполнение под заказ в цветах Венге и Молочный дуб.

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогрев.(12 г/ёмк) МЭП-2Б-ШС цвет Орех(1500х910х1370мм)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	105
Артикул:	МЭП-2Б-ШС (нов.)
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Входное напряжение, В:	220
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500х910х1370
Номинальная мощность, кВт:	2
Материал изготовления:	комбинированный (ЛДСП+нержавеющая сталь)

Мармит 2-х блюд для "Шведского стола" подогрев.(12 г/ёмк) МЭП-2Б-ШС цвет Орех(1500х910х1370мм) Оснащен 12 гастроячейками глубиной 150 мм. Гастроячейки идут в комплекте. Плавная регулировка температуры нагрева от 0 до 90 С. Внизу открытая ниша для хранения кухонного инвентаря. Мармит оснащается регулируемыми по высоте ножками. Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон и деревянная обрешетка.
Возможно исполнение под заказ в цветах Венге и Молочный дуб.



Варианты цветов:
Молочный дуб
Венге

Стол нейтральный для "Шведского стола" СН-ШС (1510x910x940мм, ЛДСП+нерж. сталь, цвет Венге)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	76
Артикул:	СН-ШС
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	105
Габариты (ДхШхВ), мм:	1510x910x940
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1660x1070x1090
Материал изготовления:	комбинированный (ЛДСП+нержавеющая сталь)
Объем в упаковке, м3:	1.93

Стол нейтральный для "Шведского стола" СН-ШС (1510x910x940мм, ЛДСП+нерж. сталь, цвет Венге)
Используется для раздачи потребителю хлебобулочных и кондитерских изделий, установки термостата с напитками. Нейтральный стол стоит на колесах (2 поворотных, 2 поворотных с тормозом). Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон и деревянная обрешетка.

Стол нейтральный для "Шведского стола" СН-ШС (1510x910x940мм, ЛДСП+нержавеющая сталь, цвет Молочный дуб)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	76
Артикул:	СН-ШС
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	105
Габариты (ДхШхВ), мм:	1510x910x940
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1660x1070x1090
Материал изготовления:	комбинированный (ЛДСП+нержавеющая сталь)
Объем в упаковке, м3:	1.93

Стол нейтральный для "Шведского стола" СН-ШС (1510x910x940мм, ЛДСП+нержавеющая сталь, цвет Молочный дуб)
Используется для раздачи потребителю хлебобулочных и кондитерских изделий, установки термостата с напитками. Нейтральный стол стоит на колесах (2 поворотных, 2 поворотных с тормозом). Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон и деревянная обрешетка.

Стол нейтральный для "Шведского стола" СН-ШС цвет ОРЕХ(1510x910x940мм, ЛДСП+нержавеющая сталь)(САЛАТ-БАР)

Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Гарантийный срок:	12 мес.
Масса без упаковки, кг:	76
Артикул:	СН-ШС
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	105
Габариты (ДхШхВ), мм:	1510x910x940
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1660x1070x1090
Материал изготовления:	комбинированный (ЛДСП+нержавеющая сталь)
Объем в упаковке, м3:	1.93
Код товара:	н0000123032



Варианты цветов:
Молочный дуб Венге

Стол нейтральный для "Шведского стола" СН-ШС цвет ОРЕХ(1510x910x940мм, ЛДСП+нержавеющая сталь)(САЛАТ-БАР)
Используется для раздачи потребителю хлебобулочных и кондитерских изделий, установки термостата с напитками. Нейтральный стол стоит на колесах (2 поворотных, 2 поворотных с тормозом). Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон и деревянная обрешетка.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zavodpt.nt-rt.ru/> || ztv@nt-rt.ru