

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zavodpt.nt-rt.ru/> || [ztv@nt-rt.ru](mailto:ztv@nt-rt.ru)

## ТЕЛЕЖКИ

Тележка-шпилька для gastronormов ТШ-11 нержав. (373x565x1560мм, 14 уровней для GN 1/1)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	16.7
Артикул:	ТШ-11
Количество противней (уровней):	14
Срок изготовления (производства), р/д:	10
Тип gastronorm (противня):	GN 1/1 и GN 2/1
Масса в упаковке, кг:	14
Габариты (ДхШхВ), мм:	373x565x1560
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1480x590x70
Материал изготовления:	нержавеющая сталь
Объем в упаковке, м3:	0.096
Код товара:	n0000120511



Тележка-шпилька для gastronormов ТШ-11 нержав. (373x565x1560мм, 14 уровней для GN 1/1) Выполнена из нержавеющей стали, оснащена 4 колесами одно из которых имеет стопор. Вмещает 14 gastronormов GN 1/1 или 28 gastronormов размером GN 1/2. Поставляется в разобранном виде. Упаковка гофрокартон. Поддоны и gastronormы в комплект не входят.

Тележка официантская ТОН-3 нерж., 800(835)x500(535)x925 мм

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Артикул:	ТОН-3
Количество противней (уровней):	3
Срок изготовления (производства), р/д:	1
ОКПД2:	28.93.17.290
Масса в упаковке, кг:	12
Габариты (ДхШхВ), мм:	800x500x925
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	835x535x925
Материал изготовления:	нержавеющая сталь
Объем в упаковке, м3:	0.41
Код товара:	n0000044812



Тележка официантская ТОН-3 нерж., 800(835)x500(535)x925 мм Выпускаются в двух сериях Эконом и Стандарт. В серии Стандарт каркас из трубы 20x20 и полки выполнены из нержавеющей стали. Могут изготавливаться с двумя или 3 полками высотой борта 30 мм. Тележки оснащены 4 поворотными колесами, одно из которых имеет стопор. Поставляется в собранном виде. Упаковка стрейч-пленка.

## Тележка официантская ТОН-2 нерж., 800(835)x500(535)x925 мм

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Артикул:	ТОН-2
Количество противней (уровней):	2
Срок изготовления (производства), р/д:	1
ОКПД2:	28.93.17.290
Габариты (ДхШхВ), мм:	800(835)x500(535)x925
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	840x540x925
Материал изготовления:	нержавеющая сталь
Объем в упаковке, м3:	0.41
Код товара:	н0000044811



Тележка официантская ТОН-2 нерж., 800(835)x500(535)x925 мм Выпускаются в двух сериях Эконом и Стандарт. В серии Стандарт каркас из трубы 20x20 и полки выполнены из нержавеющей стали. Могут изготавливаться с двумя или 3 полками высотой борта 30 мм. Тележки оснащены 4 поворотными колесами, одно из которых имеет стопор. Поставляется в собранном виде. Упаковка стрейч-пленка.

## Тележка официантская для сбора посуды ТОСПб-2 нерж., 735x535x925 мм.

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Артикул:	ТОСПб-2
Количество противней (уровней):	2
Срок изготовления (производства), р/д:	5
ОКПД2:	28.93.17.290
Габариты (ДхШхВ), мм:	735x535x925
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	840x540x925
Материал изготовления:	нержавеющая сталь
Объем в упаковке, м3:	0.41
Код товара:	н0000044810



Тележка официантская для сбора посуды ТОСПб-2 нерж., 735x535x925 мм. В серии Стандарт каркас из трубы 20x20 и полки выполнены из нержавеющей стали. Изготавливаются с двумя полками высотой борта 80 мм. Тележки оснащены 4 поворотными колесами, одно из которых имеет стопор. Поставляется в собранном виде. Упаковка стрейч-пленка.

## Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесная ТТ-300, 1100x630x880 мм, до 300кг

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	29
Артикул:	ТТ-300
Срок изготовления (производства), р/д:	5
Масса в упаковке, кг:	28.5
Габариты (ДхШхВ), мм:	1100x630x880
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1100x630x880
Материал изготовления:	сталь окрашенная
Объем в упаковке, м3:	0.6
Код товара:	н0000044807



Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесная ТТ-300, 1100x630x880 мм, до 300кг Грузоподъемность 300 кг. Высота платформы (от пола): 235мм. Тележки предназначены для перевозки крупногабаритных тяжелых грузов. В зависимости от грузоподъемности оснащаются двумя или четырьмя колесами. Четырехколесные модели оснащаются стопором на одном колесе. Изготавливаются из стали окрашенной порошковой краской серого цвета. Поставляются в собранном виде. Упаковка стрейч-пленка.

## Тележка официантская ТОО-2 окраш., 800(835)x500(535)x925

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Артикул:	ТОО-2
Количество противней (уровней):	2
Срок изготовления (производства), р/д:	5
Масса в упаковке, кг:	11
Габариты (ДxШxВ), мм:	800x500x925
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм:	835x535x925
Материал изготовления:	комбинированный (нерж. сталь+сталь окрашенная)
Объем в упаковке, м3:	0.41
Код товара:	н0000044813



Тележка официантская ТОО-2 окраш., 800(835)x500(535)x925 В тележках серии Эконом каркас из трубы 20x20 и полки окрашены порошковой краской серого цвета. Могут изготавливаться с двумя или 3 полками высотой борта 30 мм. Тележки оснащены 4 поворотными колесами, одно из которых имеет стопор. Поставляется в собранном виде. Упаковка стрейч-пленка.

## Тележка официантская ТОО-3 окраш., 800(835)x500(535)x925

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Артикул:	ТОО-3
Количество противней (уровней):	3
Срок изготовления (производства), р/д:	5
Масса в упаковке, кг:	14.3
Габариты (ДxШxВ), мм:	800x500x925
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм:	835x535x925
Материал изготовления:	комбинированный (нерж. сталь+сталь окрашенная)
Объем в упаковке, м3:	0.41
Код товара:	н0000044814



Тележка официантская ТОО-3 окраш., 800(835)x500(535)x925 В тележках серии Эконом каркас из трубы 20x20 и полки окрашены порошковой краской серого цвета. Могут изготавливаться с двумя или 3 полками высотой борта 30 мм. Тележки оснащены 4 поворотными колесами, одно из которых имеет стопор. Поставляется в собранном виде. Упаковка стрейч-пленка.

## Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесная ТТ-500, 1530x630x880 мм

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	35
Артикул:	ТТ-500
Срок изготовления (производства), р/д:	10
Масса в упаковке, кг:	34.5
Габариты (ДxШxВ), мм:	1530x630x880
Габариты в упаковке (ДxШxВ), мм:	1530x630x880
Материал изготовления:	сталь окрашенная
Объем в упаковке, м3:	0.84
Код товара:	н0000044808



Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесная ТТ-500, 1530x630x880 мм Грузоподъемность 500 кг. Высота платформы (от пола): 235мм. Тележки предназначены для перевозки крупногабаритных тяжелых грузов. В зависимости от грузоподъемности оснащаются двумя или четырьмя колесами. Четырехколесные модели оснащаются стопором на одном колесе. Изготавливаются из стали окрашенной порошковой краской серого цвета. Поставляются в собранном виде. Упаковка стрейч-пленка.

Тележка грузовая транспортировочная 2-х колесная ТТ-200, 580x440x1210 мм, до 200 кг.

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	11
Артикул:	ТТ-200
Срок изготовления (производства), р/д:	10
Масса в упаковке, кг:	9
Габариты (ДхШхВ), мм:	580x440x1210
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	580x440x1210
Материал изготовления:	сталь окрашенная
Объем в упаковке, м3:	0.3
Код товара:	н0000044806



Тележка грузовая транспортировочная 2-х колесная ТТ-200, 580x440x1210 мм, до 200 кг. Грузоподъемность 200 кг. Высота поверхности платформы от пола (не более): 85мм. Тележки предназначены для перевозки крупногабаритных тяжелых грузов. В зависимости от грузоподъемности оснащаются двумя или четырьмя колесами. Четырехколесные модели оснащаются стопором на одном колесе. Изготавливаются из стали окрашенной порошковой краской серого цвета. Поставляются в собранном виде. Упаковка стрейч-пленка.

Тележка-шпилька для противней ТШ-П12 нержав. (650x430x1560мм, 12 уровней 600x400мм)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	17
Артикул:	ТШ-П12
Количество противней (уровней):	12
Срок изготовления (производства), р/д:	10
Тип гастроемкости (противня):	600x400
Масса в упаковке, кг:	18.5
Габариты (ДхШхВ), мм:	650x430x1560
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1600x450x100
Материал изготовления:	нержавеющая сталь
Объем в упаковке, м3:	0.072
Код товара:	н0000121038



Тележка-шпилька для противней ТШ-П12 нержав. (650x430x1560мм, 12 уровней 600x400мм) Выполнена из нержавеющей стали, оснащена 4 колесами одно из которых имеет стопор. Имеет 12 уровней, на которых можно разместить пекарские листы или противни размером 600x400 мм. Поставляется в разобранном виде. Упаковка гофрокартон. Поддоны и гастроемкости в комплект не входят.

Тележка-шпилька для поддонов ТШ-О окраш. (470x365x1500 мм, 9 поддонов 410x310мм)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Артикул:	ТШ-О
Количество противней (уровней):	9
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	18.3
Габариты (ДхШхВ), мм:	470x365x1500
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	470x370x1500
Материал изготовления:	сталь окрашенная
Код товара:	н0000044816



Тележка-шпилька для поддонов ТШ-О окраш. (470x365x1500 мм, 9 поддонов 410x310мм) Тележка оснащена 4 колесами одно из которых имеет стопор. Имеет 9 уровней, на которых можно разместить подносы с грязной посудой размером 400...410x310 мм. Конструкция неразборная. Упаковка гофрокартон. Поддоны и гастроемкости в комплект не входят.

## Тележка-шпилька для поддонов ТШ-Н нержав. (470x365x1500мм, 9 поддонов 410x310мм)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Артикул:	ТШ-Н
Количество противней (уровней):	9
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	14.5
Габариты (ДхШхВ), мм:	470x365x1500
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	500x400x1510
Материал изготовления:	нержавеющая сталь
Код товара:	н0000044815



Тележка-шпилька для поддонов ТШ-Н нержав. (470x365x1500мм, 9 поддонов 410x310мм) тележка оснащена 4 колесами одно из которых имеет стопор. Имеет 9 уровней, на которых можно разместить подносы с грязной посудой размером 400...410x310 мм. Конструкция неразборная. Упаковка гофрокартон. Поддоны и гастроемкости в комплект не входят.

## Шпилька для поддонов и лотков на 10 шт. окраш., 635x475x1510(1530)мм

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	15.7
Габариты (ДхШхВ), мм:	635x475x1510(1530)
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	635x475x1510
Материал изготовления:	сталь окрашенная
Код товара:	н0000044603



Шпилька для поддонов и лотков на 10 шт. окраш., 635x475x1510(1530)мм Шпилька для поддонов и лотков на 10 шт. р-ром 570x470x40 мм.

## Шпилька для поддонов и лотков на 10 шт. нерж., 635x475x1510 (1530) мм

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Габариты (ДхШхВ), мм:	635x475x1510 (1530)
Материал изготовления:	нержавеющая сталь
Код товара:	н0000044602



Шпилька для поддонов и лотков на 10 шт. нерж., 635x475x1510 (1530) мм Шпилька предназначена для поддонов и лотков на 10 шт. размером 570x470x40 мм. Имеет сварную конструкцию.

## Тележка-шпилька для гастроемкостей ТШ-21 нержав. (575x685x1560мм, 14 уровней для GN 2/1)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	18.7
Артикул:	ТШ-21
Количество противней (уровней):	14
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Тип гастроемкости (противня):	GN 2/1
Масса в упаковке, кг:	20
Габариты (ДхШхВ), мм:	575x685x1560
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1600x700x100
Материал изготовления:	нержавеющая сталь
Объем в упаковке, м3:	0.112
Код товара:	н0000120504



**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://zavodpt.nt-rt.ru/> || [ztv@nt-rt.ru](mailto:ztv@nt-rt.ru)