

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zavodpt.nt-rt.ru/> || [ztv@nt-rt.ru](mailto:ztv@nt-rt.ru)

## Ванны моечные с рабочей поверхностью

Ванна моечная с рабочей поверхностью СТАНДАРТ СРО12/6СЦК+ВМО1-430  
каркас оцинк., 1200x600x870(890) мм

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	27
Размер емкости (ДхШхГ), мм:	430x430x300
Артикул:	СРО12/6СЦК+ВМО1-430
Материал емкости:	нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.
Срок изготовления (производства), р/д:	1
ОКПД2:	28.93.17.290
Масса в упаковке, кг:	28
Габариты (ДхШхВ), мм:	1200x600x870-890
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1260x640x320
Материал столешницы:	Нерж. сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм
Материал каркаса:	Уголок из оцинкованной стали
Расположение рабочей поверхности:	Слева
Объем в упаковке, м3:	0.22



Ванна моечная с рабочей поверхностью СТАНДАРТ СРО12/6СЦК+ВМО1-430 каркас оцинк., 1200x600x870(890) мм  
Моечная емкость сварная изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм. Имеется отверстие диаметром 52 мм для установки выпускного сифона. Столешница изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм. и дополнительно усиливается ЛДСП (ламинированным листом древесно-стружечной плиты) толщиной не менее 16 мм. Каркас изготовлен из уголка оцинкованной стали. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту стола от 870 до 890 мм. Изделие поставляется в разобранном виде. Упаковка - гофрокартон.

Ванна моечная с рабочей поверхностью СТАНДАРТ СРО15/6СЦК+ВМО1-430  
каркас оцинк., 1500x600x870(890) мм

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	31
Размер емкости (ДхШхГ), мм:	430x430x300
Артикул:	СРО15/6СЦК+ВМО1-430
Материал емкости:	нержавеющая сталь марки AISI 430
Срок изготовления (производства), р/д:	10
ОКПД2:	28.93.17.290
Масса в упаковке, кг:	32
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500x600x870(890)
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1510x610x310
Материал столешницы:	Нерж. сталь марки AISI 430, толщиной 0,8 мм
Материал каркаса:	Уголок из оцинкованной стали
Расположение рабочей поверхности:	Слева
Объем в упаковке, м3:	0.28



Ванна моечная с рабочей поверхностью СТАНДАРТ СРО15/6СЦК+ВМО1-430 каркас оцинк., 1500x600x870(890) мм  
Моечная емкость сварная изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм. Имеется отверстие диаметром 52 мм для установки выпускного сифона. Столешница изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм. и дополнительно усиливается ЛДСП (ламинированным листом древесно-стружечной плиты) толщиной не менее 16 мм. Каркас изготовлен из уголка оцинкованной стали. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту стола от 870 до 890 мм. Изделие поставляется в разобранном виде.

## Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, левое расположение емкости СРО12/7ПНТ+ВМОц1-500Л (1200x700x870(890), емк. 500x500x300мм)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	30.5
Размер емкости (ДхШхГ), мм:	500x500x300
Артикул:	СРО12/7ПНТ+ВМОц1-500Л
Материал емкости:	нержавеющая сталь марки AISI 304, толщиной 0,8 мм.
Срок изготовления (производства), р/д:	10
ОКПД2:	28.93.17.290
Масса в упаковке, кг:	36.5
Габариты (ДхШхВ), мм:	1200x700x870(890)
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1520x720x340
Материал каркаса:	Труба нержавеющая 40x40 мм
Расположение рабочей поверхности:	Справа
Поставляется в разобранном виде:	Да
Объем в упаковке, м3:	0.372



Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, левое расположение емкости СРО12/7ПНТ+ВМОц1-500Л (1200x700x870(890), емк. 500x500x300мм) Столешница, передняя, задняя и боковая обвязка изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм. Моечная емкость изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Столешница дополнительно усилена листом ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) толщиной 16 мм. Каркас выполнен из нержавеющей трубы 40x40 мм. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту ванны от 870 до 890 мм. Изделия поставляется в разобранном виде, упаковка - гофрокартон.

## Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, левое расположение емкости СРО15/7ПНТ+ВМОц1-500Л (1500x700x870(890), емк. 500x500x300мм)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	35.6
Размер емкости (ДхШхГ), мм:	500x500x300
Артикул:	СРО15/7ПНТ+ВМОц1-500Л
Материал емкости:	нержавеющая сталь марки AISI 304, толщиной 0,8 мм.
Срок изготовления (производства), р/д:	20
ОКПД2:	28.93.17.290
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500x700x870(890)
Материал каркаса:	Труба нержавеющая 40x40 мм
Расположение рабочей поверхности:	Справа
Поставляется в разобранном виде:	Да



Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, левое расположение емкости СРО15/7ПНТ+ВМОц1-500Л (1500x700x870(890), емк. 500x500x300мм) Столешница, передняя, задняя и боковая обвязка изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм. Моечная емкость изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Столешница дополнительно усилена листом ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) толщиной 16 мм. Каркас выполнен из нержавеющей трубы 40x40 мм. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту ванны от 870 до 890 мм. Изделия поставляется в разобранном виде, упаковка - гофрокартон.

## Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, правое расположение емкости СРО12/7ПНТ+ВМОц1-500П (1200x700x870(890), емк. 500x500x300мм)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	30.5
Размер емкости (ДхШхГ), мм:	500x500x300
Артикул:	СРО12/7ПНТ+ВМОц1-500П
Материал емкости:	нержавеющая сталь марки AISI 304, толщиной 0,8 мм.
Срок изготовления (производства), р/д:	10
ОКПД2:	28.93.17.290
Масса в упаковке, кг:	31.5
Габариты (ДхШхВ), мм:	1200x700x870(890)
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1240x720x340
Материал каркаса:	Труба нержавеющая 40x40 мм
Расположение рабочей поверхности:	Слева
Поставляется в разобранном виде:	Да



Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, правое расположение емкости СРО12/7ПНТ+ВМОц1-500П (1200x700x870(890), емк. 500x500x300мм) Столешница, передняя, задняя и боковая обвязка изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм. Моечная емкость изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Столешница дополнительно усилена листом ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) толщиной 16 мм. Каркас выполнен из нержавеющей трубы 40x40 мм. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту ванны от 870 до 890 мм. Изделия поставляется в разобранном виде, упаковка - гофрокартон.

## Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, правое расположение емкости СРО15/7ПНТ+ВМОц1-500П (1500x700x870(890), емк. 500x500x300мм)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	35.6
Размер емкости (ДхШхГ), мм:	500x500x300
Артикул:	СРО15/7ПНТ+ВМОц1-500П
Материал емкости:	нержавеющая сталь марки AISI 304, толщиной 0,8 мм.
Срок изготовления (производства), р/д:	10
ОКПД2:	28.93.17.290
Габариты (ДхШхВ), мм:	1500x700x870(890)
Материал каркаса:	Труба нержавеющая 40x40 мм
Расположение рабочей поверхности:	Слева
Поставляется в разобранном виде:	Да



Ванна моечная с рабочей поверхностью ПРОФИ, правое расположение емкости СРО15/7ПНТ+ВМОц1-500П (1500x700x870(890), емк. 500x500x300мм) Столешница, передняя, задняя и боковая обвязка изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм. Моечная емкость изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 0,8 мм. Столешница дополнительно усилена листом ЛДСП (ламинированная древесно-стружечная плита) толщиной 16 мм. Каркас выполнен из нержавеющей трубы 40x40 мм. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту ванны от 870 до 890 мм. Изделия поставляется в разобранном виде, упаковка - гофрокартон.

## Стол тумба с цельнотян.мойкой выс.фартук СРО12/7-Т+ВМОц1-500Л левое расп. емкости (1200x700x860/880)

### Технические характеристики

Производитель:	ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Страна:	РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:	62
Артикул:	СРО12/7-Т+ВМОц1-500Л
Срок изготовления (производства), р/д:	20
Масса в упаковке, кг:	63
Габариты (ДхШхВ), мм:	1200x700x1160(1180)
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм:	1210x710x1180



Стол тумба с цельнотян.мойкой выс.фартук СРО12/7-Т+ВМОц1-500Л левое расп. емкости (1200x700x860/880)

Стол тумба с цельнотяг.мойкой выс.фартук СРО12/7-Т+ВМОц1-500П, правое расп.емкости(1200x700x860/880)

### Технические характеристики

Производитель: ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Страна: РОССИЯ  
Масса без упаковки, кг: 62  
Артикул: СРО12/7-Т+ВМОц1-500П  
Срок изготовления (производства), р/д: 20  
Масса в упаковке, кг: 63  
Габариты (ДхШхВ), мм: 1200x700x1160(1180)  
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 1210x710x1180  
Объем в упаковке, м3: 1.013  
Стол тумба с цельнотяг.мойкой выс.фартук СРО12/7-Т+ВМОц1-500П, правое расп.емкости(1200x700x860/880)



Стол тумба с цельнотяг.мойкой выс.фартук СРО15/7-Т+ВМОц1-500Л, левое расп.емкости(1500x700x860/880)

### Технические характеристики

Производитель: ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Страна: РОССИЯ  
Масса без упаковки, кг: 74  
Артикул: СРО15/7-Т+ВМОц1-500Л  
Срок изготовления (производства), р/д: 20  
Масса в упаковке, кг: 75  
Габариты (ДхШхВ), мм: 1500x700x1160(1180)  
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 1510x710x1180  
Стол тумба с цельнотяг.мойкой выс.фартук СРО15/7-Т+ВМОц1-500Л, левое расп.емкости(1500x700x860/880)



Стол тумба с цельнотяг.мойкой выс.фартук СРО15/7-Т+ВМОц1-500П, правое расп.емкости(1500x700x860/880)

### Технические характеристики

Производитель: ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Страна: РОССИЯ  
Масса без упаковки, кг: 74  
Артикул: СРО15/7-Т+ВМОц1-500П  
Срок изготовления (производства), р/д: 20  
Масса в упаковке, кг: 75  
Габариты (ДхШхВ), мм: 1500x700x1160(1180)  
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 1510x710x1180  
Стол тумба с цельнотяг.мойкой выс.фартук СРО15/7-Т+ВМОц1-500П, правое расп.емкости(1500x700x860/880)



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93